



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № 77.01.12.П.019531.12.11

Дата 28. 12. 2011 г.

На основании заявления (№, дата) 21039

16.12.2011

Организация-изготовитель  
"Ecolab Europe GmbH"

Адрес: Richtistrasse 7 8304 Wallisellen, Switzerland; производственные филиалы - см. приложение (Швейцария)

Импортер (поставщик), получатель  
ЗАО "ЭКОЛАБ"

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62 (Россия)

Наименование продукции:  
Средства бытовой химии - см. приложение

Продукция изготовлена в соответствии с:  
Паспорт безопасности, сертификат системы качества, декларация о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:  
Протоколы исследований, Паспорт безопасности, сертификат системы качества, декларация о соответствии. Копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции  
Основа состава: на основе ПАВ, кислотные, щелочные

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), наименование испытания, аттестат аккредитации): протоколы ФА по техническому регулированию и метрологии Сергиево-Посадский филиал ФБУ ЦСМ Московской области (аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)) № 41А-0136, 41А-0137, 41А-0139 - 41А-0141, 41А-0145 от 20.10.2011 г., 41А-0233 от 26.10.2011 г., 41В-0178, 41В-0179, 41В-0199 от 11.11.2011 г., 41С-0009 - 41С-0011, 41С-0013, 41С-0014, 41С-0016 - 41С-0018, 41С-0025, 41С-0026, 41С-0028, 41С-0029 от 01.12.2011 г., Испытательная лаборатория ООО "Центр Контроля Качества ОНЦ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.495 от 17.07.2008 г. Единый реестр № РОСС RU.0001.21 ФМ 69 от 22.06.2010 г.) № 961-10/ЦС, 962-10/ЦС, 964-10/ЦС, 966-10/ЦС, 970-10/ЦС от 17.10.2011 г., 1Б-10/ЦС от 26.10.2011 г., 33Б-11/ЦС-35Б-11/ЦС от 11.11.2011 г., 100Б-12/ЦС, 101Б-12/ЦС, 81Б-12/ЦС-83Б-12/ЦС, 85Б-12/ЦС, 86Б-12/ЦС, 88Б-12/ЦС-90Б-12/ЦС, 97Б-12/ЦС от 01.12.2011 г.

**№ 025621**



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)  
см. приложение

Фактическое значение

Гигиенический норматив

Область применения:

Средства бытовой химии профессионального использования - см. приложение

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5.)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Средства бытовой химии - см. приложение

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач

(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Фамилия, И. О.

Королёва М. Н.

Эксперт (эксперты)







ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.12.П.019531.12.11

Дата 28. 12. 2011 г.

№

Дата

**Гигиеническая характеристика продукции:**

**Вещества, показатели (факторы)**

Острая токсичность при введении в желудок, DL50 (мг/кг)

**Фактическое значение**  
соответствует

**Гигиенический норматив**  
3-4 класс опасности  
DL50>150

Ингаляционная опасность по степени летучести, C20 (насыщающие концентрации), распыление порошкообразных средств и аэрозолей

соответствует

3-4 класс опасности наличие клинических признаков интоксикации при экспозиции, отсутствие гибели животных

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения (рабочий раствор):

- на кожные покровы (баллы)

0

0

- на конъюнктиву глаз (баллы)

1

0-1

Резорбтивное действие через кожу однократно (рабочие растворы)

отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

Отсутствие клинических признаков интоксикации во время экспозиции

Сенсибилизирующее действие (рабочий раствор) (баллы)

0

0

Показатель активности водородных ионов (pH)

соответствует

Не более 11,5

Вымываемость из тканей (остаточные количества ПАВ в смывах с обрабатываемых поверхностей после ополаскивания):

- для АПАВ, мг/л

соответствует

Не более 0,5

- для НПАВ, мг/л

соответствует

Не более 0,1

Массовая доля фосфорнокислых соединений в пересчете на P2O5, %, в средствах, содержащих фосфаты

соответствует

Не более 17

Главный врач  
(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.  
Мизгайлов А.В.

Заведующий отделом  
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.



Эксперт (эксперты)

Королёва М. Н.





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

**77.01.12.П.019531.12.11**

**28. 12. 2011 г.**

№ **ТURBO BREAK** - концентрированное щелочное средство для стирки; Дата **TURBO DETERGENT PLUS** - усилитель стирки белья для использования в жесткой воде; **TURBO COMPLEX** - комплексобразующее средство для стирки в жесткой воде; **TURBO EMULSION** - комбинированное моющее средство для стирки в мягкой и умеренно жесткой воде, в виде эмульсии; **TURBO FLOWER** - смягчитель для финальной обработки деликатного текстиля при стирке и аквачистке; **TURBO SAPRIT STYLE** - специальное средство для финальной обработки деликатного текстиля в процессе аквачистки, препятствует заминанию; **TURBO USONA** - средство для стирки и аквачистки деликатного текстиля и изделий из шерсти; **TURBO PLUS** - концентрированный усилитель стирки для использования в мягкой воде; **DERMASIL PLUS** - концентрированный усилитель стирки на основе ПАВ; **FINAL SPECIAL** - нейтрализующее средство для стирки, некоррозийное; **SOFTENIT PERFECT** - кондиционер-ополаскиватель для стирки; **DERMASIL PROTEIN** - усилитель стирки на основе энзимов; **ELPA SOFT** - ополаскиватель-кондиционер для стирки; **NOXA LIQUID** - жидкий крахмал для стирки; **TRIPLEX COMPLEX** - комплексобразующее средство для стирки в воде с высоким содержанием железа; **TRIPLEX EMULSION** жидкое эмульсионное средство для стирки белья, без фосфатов; **TRIPLEX EMULSION M** жидкое эмульсионное средство для стирки без фосфатов и оптического отбеливателя; **TRIPLEX ENERGY PLUS** концентрированный усилитель стирки на основе ПАВ; **HYGENIL BIO** - Стиральный порошок с энзимными добавками для цветного и белого белья, для всех типов тканей, кроме изделий из шелка и шерсти; **TAXAT STAR** - Универсальный стиральный порошок для цветного и белого белья, для всех типов тканей, кроме изделий из шерсти и шелка.

Производственные филиалы:

1. "Ecolab Deutschland GmbH", Адрес: Reisholzer Werftstrasse 38-42, D-40589 Dusseldorf, Germany, Германия
  2. "Ecolab Ltd.", Адрес: Duke Avenue, Stanley Green, Cheadle Hulme, Cheadle, Cheshire, SK8 6 RB, United Kingdom, Великобритания
  3. "Ecolab BVBA/SPRL", Адрес: Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4.210, 3980, Tessenderlo, Belgium, Бельгия
  4. "Ecolab SAS", Адрес: BP 509, Avenue du General Patton, 51006 Chalons-en-Champagne Cedex, France, Франция
  5. "Ecolab Sp. z o.o.", Адрес: 3, ul. Stalowa 9, 47-400, Raciborz, Poland, Польша
  6. "Ecolab d. o. o.", Адрес: Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenia, Словения
  7. "Ecolab S.r.l.", Адрес: Via Grandi 9/11, 20089 Rozzano (MI) Italy, Италия
  8. "Ecolab ApS", Адрес: Carl Jacobsens Vej 29-37, 2500 Valby Denmark, Дания
  9. "Ecolab B.V.", Адрес: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Netherlands, Нидерланды
  10. "Ecolab S.A.", Адрес: 25 km., old National Road Athens - Thiva 19600 Mandra Attikis, Greece, Греция
  11. "Ecolab Ltd.", Адрес: Forest Park, Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar, Co. Westmeath- Ireland, Ирландия
  12. "Ecolab Ltd.", Lotherton Way, Garforth Leeds LS25 2JY United Kingdom, Великобритания
- Область применения: Для профессиональной стирки текстильных изделий в прачечных: ЛПУ (всех типов); гостиниц, общежитий, спортивных клубов, предприятий общественного питания; предприятий пищевой промышленности; железнодорожных; в прачечных по стирке спецодежды.

**Главный врач  
(заместитель главного врача)**



**Заведующий отделом  
профилактической токсикологии**

**Иваненко А.В.**

**Мизгайлов А.В.**

**Завьялов Н.В.**



**Эксперт (эксперты)**

**Королёва М. Н.**